

Data sheet

ERGOGRIP SK12**GENERAL**

N.º artículo:	L-0031-2
EAN:	4030281041047
Norma:	EN 353-2:2002 EN 358:1999

Número E-Class:	40-02-01-90
Número aduanero:	56090000

Data sheet

ERGOG RIP SK12

Las cuerdas de sujeción sirven para el posicionamiento en el puesto de trabajo. Las cuerdas de núcleo revestido utilizadas por SKYLOTEC son extremadamente resistentes en cantos y a la abrasión, permanecen blandas con humedad y tienen una larga vida útil. La serie ERGOG RIP con mosquetones autoblocantes puede ajustarse fácilmente con una mano.

MERKMALE

Diámetro:	12 mm
Lavado a mano:	40 °C
Vida útil máx.:	4-6 Years
N.º máx. de personas:	1
Peso max. admisible:	100 kg
Temperature:	from -35 °C to 45 °C
Medio de sustentación:	Kernmantelseil 12mm
Campo de aplicación:	
Trabajos en suspensio?n	



MAßE

Peso:	1,01 kg
-------	---------

KARABINER

Mosquetón en el dispositivo:

STEEL D TRI

Mosquetón en la cuerda: FS 51



High Protection. Best Performance.

GRÖßE

Talla: 2m

MATERIAL

Material: ACERO, POLIAMIDO

Material de la cuerda: POLIAMIDO
