

Mascara de Soldar Drayflex Industrial

Protección Facial

Cod: DX100

Cod: DX100



Maxima Protección de cara y ojos en trabajos de soldadura.

IDENTIFICACIÓN



Talle: Único Color: Negro Color interior: Negro Color Suspención: Negro Material: Nylon Alto Impacto Acabado Exterior: Negro texturizado Acabado Interior: Suspensión de avanzada, libera tensión en puntos críticos Normas: DINplus, CE, ANSI Z87.1

CARACTERISTICAS

- Diseñada para proteger los ojos y la cara de: chispas, salpicaduras
 Color: y la radiación nociva en las condiciones normales de soldadura.
- Se adapta perfectamente, proporcionando máximo confort.
- Mejora la productividad del operador al permitirle trabajar seguro y confortable.
- Fácil ajuste y respirabilidad. Peso liviano: 445 grs.
- Certificaciones: DINplus, CE, ANSI Z87.1, CSA Z94.3, AS/NZS 1338.1

Recomendados para trabajos:

Industrial en general de soldadura, en industria automotriz, metalúrgicas y todo proceso donde se requiera protección facial al realizar éstas tareas.

APLICACIONES

Adecuada para todas las aplicaciones de soldadura: ARC, MMA, MIG, MAG, TIG y corte de plasma. Stick Welding (SMAW); TIG DC∾ TIG Pulse DC;TIG Pulse AC; MIG/MAG/CO2; MIG/MAG Pulse; Plasma Arc Cutting (PAC); Plasma Arc Welding (PAW);Air Carbon Arc Cutting (CAC-A); Oxyfuel Gas Welding (OFW); Oxygen Cutting (OC); Grinding.


Cantidad por Caja 8 Unidad: Unidades Largo Caja (cm): 50 Ancho Caja (cm): 50 Alto Caja (cm): 65 Volumen (m3): 0,1625 Peso Bruto (Kg): 8,79

EMPAQUE









Certificaciones



96x53mm (3.78"x2.09")



1/25,000 s. (claro a oscuro)



Sombra 9-13



Grinding mode



Peso liviano

	Version No.:	v001-2016
	Fecha:	17/02/2016
Final:	SI	NO