

## Data sheet

**HK****GENERAL**

N.º artículo:	HSG-002-10	Número E-Class:	40-02-01-03
EAN:	4030281066491	Número aduanero:	84798997
Norma:	EN 360:2002		

## Data sheet

### HK

Los aparatos de seguridad en altura de SKYLOTEC están equipados de la forma más ligera y compacta posible, pero con la más alta seguridad funcional y resistencia para la rutina de trabajo.

-La recuperación del muelle de 1,5 kg aproximadamente, es muy reducida.

-La carcasa está hecha de plástico ABS resistente a la rotura. El interior es de aluminio resistente al agua de mar.

-Los aparatos de seguridad en altura para la protección de personas están dotados de serie con un mosquetón con un indicador de caída.

-Un cable metálico de 5 mm de diámetro. Esto reduce los costes de mantenimiento y simplifica las inspecciones anuales.

Según RFU los aparatos pueden ser usados horizontalmente cuando se combinan con el absorbedor.

### MERKMALE

Indicador de caída

N.º máx. de personas: 1

Peso max. admisible: 100 kg

Patente

Temperature: from -35 °C to 45 °C

Medio de sustentación:

Stahlseil verzinkt/steelrope galvanized

Campo de aplicación:

Montadores de cubiertas, carpinteros de obra

### MAßE

Peso: 3,77 kg

### KARABINER

Mosquetón en la cuerda: FS 51 WIB IND ANSI

### GRÖßE

Talla: 10m



High Protection. Best Performance.

## MATERIAL

Material:

ACERO, ACRILONITRILO-BUTADIENO-  
ESTIRENO, ALUMINIO

---