

Data sheet

RESCUE PRO 2.0**GENERAL**

N.º artículo: G-1083-AL-XS/M

EAN: 4030281175230

Norma: EN 358:1999
EN 361:2002
EN 813:2008

Número E-Class: 40-02-01-02

Número aduanero: 63079098

Data sheet

RESCUE PRO 2.0

El arnés RESCUE PRO 2.0 se ajusta como una segunda piel e incorpora muchas ventajas como :

Mordaza de cuerda integrada e intercambiable
Construcción trasera en forma de V con acolchado

Esquina con cintas redondas para mejorar el confort en la zona del cuello

Acolchado intercambiable y ajustable en la zona de los hombros

Acolchado de doble capa en las perneras para incrementar el confort

Numerosas posibilidades de ajuste para largas jornadas de trabajo

Gazas para enganchar la silla de trabajo y para optima organización de la zona de trabajo(de aluminio de gran calidad)

Anillas frontales de distintos colores para una mejor organización: EN361: Negra, EN813: Plata

Acolchado ergonómico en la zona de la espalda y la cadera para una mejor soporte grandes anillas D para trabajo

Hebilla rápidas de aluminio de gran calidad en la zona de las piernas

Indicador de caída en la espalda

2 gazas para materiales y 2 anillas portaherramientas

Gazas para materiales en las perneras

MERKMALE

Indicador de caída

Lavado a mano: 40 °C

Lazo para materiales/anilla para herramientas

Vida útil máx.: 6-8 Years

N.º máx. de personas: 1

Peso max. admisible: 140 kg

Ojete de metal:

Fall Arrest, Sternal, Positioning, Back eyelet, Sitting harness eyelet



Respaldo

Cerraduras

Temperature: from -35 °C to 45 °C

Campo de aplicación:

Equipos de rescate, Industria offshore, Parques eólicos, Policía/Ejército/Fuerzas especiales, Trabajos en suspensión



MAßE

Peso: 2,6 kg

GRÖßE

Talla: XS/M

MATERIAL

Material:

ACERO, ALUMINIO, POLIÉSTER

Material de la correa: POLIÉSTER

Material de la anilla pectoral:

ALUMINIO

Material de la anilla de sujeción:

ALUMINIO

Material de la anilla dorsal:

ACERO

Material de la anilla de sujeción dorsal:

ACERO

Material de la anilla del arnés de cintura:

ALUMINIO
